
Nombre de la Entidad: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CARTAGENA - CORVIVIENDA



Estado dol cistoma do Control Interno do la entida

ENERO 01 a JUNIO 30 de 2020

55%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / NO) (Justifique su respuesta):		Con la implementación del Nodelo Integrado de Planeación y Gestión, a pierir de la séptima dimensión se trabaja en la verificación de la correcta implementación del Sistema de Correct Interno, de tal forma que el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operation, cesa aprobado e implementación del Sistema de Correct Interno, de tal forma que el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operation, cesa aprobado e implementación del Sistema sin se encuentra en procesio de diseño e entreprenentación.
Es efectivo el sistema de control letro para los objetivos evaluados? (No) (Justifique sa respuesta):		Como el Sistema de Control Namo aún no está completamente implementado, es claro que no es 100% efectivo para todos los digeños examinados, se espera que una vez se logre armonizar con la implementación que se lleva a cabo del Modelo Integrado de Plureación y Gestión-MPG-, sea completamente efectivo y permita la toma de decisiones oportuna.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones trenta al control (SIMo) (Justifique su respuesta):		St, claro. En El Comité institucional de Coordinación de Control Interno, se socializaron y definieron las lineas de defensa de la Entidad. Estas a su vez se encuentran documentadas en la Politica de Control Interno dad, la cual será aprobada en el próximo Cumité.

Componente	وEl componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual.</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	65%	El comite institucional de correct tererro para el cierre de esta informe ha secionada. de noce. 2 conficiales y centas, en la primera secion ordinate las aproba de plan nasal de saudinis basado en risegos espoji metologia establecida por la función Pablica y se socialez las larcinciense de las oficinas de correol riserio segun la ley 87 de 1930 en su artículo 12, los roles actualizados de acuerdo al discreto 648 de 2017 y las feres de derienas y quienes la integran en la entidad y en la segunda sessión de las ordinates as día a conocer el rol de las oficinas de cortori interion en el marco de la prademia por el COUD-09 segun ho dispuesto por la viorpersistencia de la Republica y las sessiones entraordinates se han aprobados auditorias especiales solicitadas por la Gerencia y graciósalos por el comite.	59,9%	La dicina de control interno para el año 2016, el comité aprobo su plan de audificia, les auditrises de obrar no se puderon resistar como quado plasmada en acta de secion de comité y en el riforme de pastion al cerne fel ha systema en mencion por falta de asignación de presonal donso tecnicamente del area en merico.	4,7%
Evaluación de riesgos	Si	62%	La Oficina de contreli interno , se de cumplimiente al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. La Oficina de contrel interno , se de cumplimiento al Plan Anticomopción y Atención al Ciudedario, del primer cuatrimente de la Vegencia 2020 el cua se encuentra pubblico en la gagina web de la entidad. La Oficina de control hemo per medo de sus auditorias evalua la deficielad de controlles de los procesos y subprocesos auditados y atraves de sus recomernaliciones propore acciones de mojores	63,8%	La oficina de Control Merrio recomendo establecer el rivel de aceptación de riesgos detros de la policia de administración de riesgos establecidas por la alta dirección y el comité institucional de control interno de la Entidad	-2,0%
Actividades de control	No	48%	Al nicio de la actual vigencia se efectuso un analissis en la Eristato de la prans tecnologica y de seguridad de la oriumacion en la actualdad se esta trabajando para el fortalecimiento de las falencias encontradas, existe un plan de mejoramiento interno para el segumiento de las metes propuestas	57,7%	Medante desarrolo de diversas auditorias durante el 2019 se establecieron recumedaciones en los procesos y subspoceso que fueron supero a las auditorias por parte de este difora.	-9,8%
Información y comunicación	No	43%	La erridad en cumplimiento con lo estipulado en el dicereb 612 del 4 de abril del 2018 entido por el Departamento de la Fusición Pública, se integrator los planes entidos por el Departamento de la Fusición Pública, se integrator los planes de la complexación de la función de la función del complexación de la función del complexación de la función del pública de la función del pública del complexación de la función del pública del pública del se función del cultura del pública del complexación del cultura del pública del complexación del cultura del pública del púb	65,5%	Convivenda por medios de sus redes socieles, pautas publicitaries y pagires web maniferen enformado a la ciudadarios de la gestion, programas y convocatorias para que la comunidad pueda acceder a los diferentes programas desarrinlatos por la La oficira de control tentror estado el riforme sementad de pecíficores, quigia y reclamos del segundo semestre de la vigencia 2019 y del primer semestre de la vigencia 2019 y del primer semestre de la vigencia 2019 y ambos fuento como del segundo semestre de la vigencia 2019 y perior del producto del programma dels para del control del producto	-22,8%
Monitoreo	Si	57%	El cumplemiento del plan de auditoria anual que fue aprobado, se esta ejecutando según tos cronogramas establecidos y de las auditoria especiales aprobadas en comite interno de la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la	64,2%	Se desarrollaron por parte de la Oficina de control interno 34 auditorias en la vigencia 2019, las de 2016 fueron puesta en conocimiento de la comisión de auditoria de la Cortetioria Distrital que ejecuto la auditoria regular correspondiente a la vigencia 2018	-7,1%

